FICHA TÉCNICA

CENTRO DE DIA Y APARTAMENTOS TUTELADOS

LOCALIZACIÓN

LEZO (GIPUZKOA) PROMOTOR

EXCMO. AYTO DE LA UNIVERSIDAD DE LEZO

CONSTRUCTOR NO ADJUDICADO

AUTOR DEL PROYECTO

ZÓMAD ARQUITECTOS

(JAIME ÁBALOS, FERNANDO MARTÍN, IMANOL QUÍLEZ)

SUPERFICIE 3.732,86 m2

PRESUPUESTO

2.824.026,60 €

FECHA DE INICIO OBRA AUN NO COMENZADA



ALZADO NORTE HACIA PARQUE MARKESANE

SECCIÓN TRANSVERSAL





PLANTAS

El presente proyecto tiene por obieto construir un edificio que albergará un Centro de Día y 20 apartamentos tuto presente proyecto dene por udeo consenti on el proceso de presente proyecto dene por udeo consenti on el presente proyecto dene por udeo consenti on el presente personas de la terrora edad. La situación de la parcela dentro del municipio, su cercanila física con edificios públicos de importancia como el apruntamiento o las glasisas de San utan Baudista y del Santo Cristo, y el carácter eminentemente pregnan parte del programa, invitar a a plantear un edificio señero en la terran utanistica de de Lezo.

En Planta Baja, a cota 16.00, se encuentra la parte del programa destinada a Centro de Día. La calle delantera, en pendiente, permite el acceso rodado hasta un espacio cubierto desde donde poder acceder con seguridad y comodidad al intendr del deficio. Desde sete sepacio se accede también al portal independiente de las viviendas, además de permitr un paso peatonal que conecta con el posterior Parque Markesane. La Planta Primera, cuenta con los 5 primeros apartamentos y un espacio destinado al Alton Borda (bar el Hogar del Jubilado). Las plantas Segunda y Tercera son iguales, con la diferencia de usos localizados en el extremo oriental del edificio (Sala de Usos Militipies del Hogar del Jubilado en Planta 2º) oficinas de Servicios Sociales en Planta 3º). Los apartamentos responder a una tipológia funcional, con un programa comina de zona de estar-comedo-cocina, barin y dormitorio. Todos estos espacios son claros y amplicos y los recorridos entre las diversas piezas apartamentos responderencados a minus validos y cuarto apartamentos, en Planta 2º 3º, do, que distribución ha sido proyectada con el objetivo de hacerlos susceptibles de ser unidos para crear una vivienda de emergencia social.

Paralelamente al proyecto arquitectónico, y dada la importancia del emplazamiento del futuro edificio, trata de resolver y optimizar la conexión entre el Parque Markesane y la calle que limita la parcela en su borde sur. Por ello, se plantea la construcción de una rampa en el extremo occidenta que resuelve la accesibilidad de personas discapacidads hasta el parque y, consiguientemente, hasta el área más pública del frontón, iglesia de San Juan Bautista y Ayuntamiento.

La volumetría exterior rotunda con un frente sur ocupado por las terrazas de los apartamentos y un volumen que vuela asomándose a la Plaza Euskal Herría en el extremo oriental. En la fachada norte, el pasillo de acceso a las viviendas se traduce al exterior en una serie de bandas acristaladas que filtma la visión del exterior por medido de celosias medidicas. Los ligeros quiebros de los planos de fachadas y cubierta matizan el volumen final y otorgan dinamismo al edificio. Los materiales elegidos son piedra oscur (filita putida) en la generalidad de los paños ciegos, haciéndose uso también del vidrio en amplias zonas de la fachada, sobre todo en Planta Baja y fachadas Norte y Este.









(Note)

Fup

PLANTAS DE APARTAMENTOS



