FICHA TÉCNICA

OBRA 108 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES

LOCALIZACIÓN IRUN (GIPUZKOA) PROMOTOR VARIOS PROPIETARIOS AUTOR DEL PROYECTO ABALOS ARQUITECTOS SUPERFICIE 11.600 m2 (aprox.) PRESUPUESTO 9.392.500 € (aprox) FECHA DE INICIO

OBRA NO COMENZADA

MEMORIA

La ordenación, que formaliza una fachada urbana continua, plantea un hito de referencia en un lugar entendido como acceso a la ciudad para garantizar el concepto de centralidad del lugar,

Se establece un perfil general de planta baja + 4 plantas que en puntos concretos se reduce a planta baja y 3 plantas y en otros, actuando como hito urbano, pasa a ser puntualmente de planta baja + 6 plantas + ático.


Las alineaciones hacen referencia a las calles y edificios del entorno. Se dibuja una fachada curva hacia la rotonda de Elizatxo y se referencia a la nueva edificación existente en la Avenida Euskal Herria.


La apuesta por una ordenación que contempla hitos urbanos de referencia y que regulariza las alturas manteniendo las dotaciones sociales y de usos terciarios, es una apuesta de centralidad urbana para el edificio y para su emplazamiento.

urbana para el edinico y para su empiazamento. Además de los aspectos señalacidos de centratidad y regularización de perfiles y señalamiento de hitos urbanos, la generación de amplico espacios libres, podrá crear la presencia de importantes masas segetates, y abundurates en el enformo, que doten al telón de fondo de un aspecto de paraque urbano representativo. La edificación se asorma al exterior en ternazas particulares y acue los portales es han pensado generación de un pequeño pero agradable parque urbano que sirva, además de protección acústica y filtro vegetal a las nuevas viviendas proyectadas. provectadas.

La mayor parte de las viviendas proyectadas son de dos dormitorios, siblen puntualmente se presentan apartamentos y viviendas de tres habitaciones.







PLANTA TIPO



PLANTA BAJA GENERAL

